

Strasbourg, le 18 mai 2026



**Direction des Routes, des Infrastructures et des Mobilité**  
**Service Gestion du Trafic**  
**Unité Temps Différé**

[sgt.transports-exceptionnels@alsace.eu](mailto:sgt.transports-exceptionnels@alsace.eu)

**Destinataires :**

**Transporteurs**

**DDT**

**Site : Inforoute Alsace**

## **INFOROUTE - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS**

**Vous trouverez ci-dessous une liste de chantiers impactant la circulation des convois exceptionnels sur le réseau routier de la CeA. Tous les chantiers ne sont pas énoncés. Cette liste ne dispense pas le transporteur d'effectuer la reconnaissance de l'itinéraire comme le stipule le cadre réglementaire.**

### **I) Prescriptions relatives aux modalités de circulation sur le territoire de la CeA**

Sur notre site <https://inforoute.alsace.eu> (onglet TE), vous trouverez les modalités de circulation TE sur le réseau routier de la CeA :

Territoire du Bas-Rhin	Territoire du Haut-Rhin
Note et carte applicables au 01/01/2021 Prescriptions de circulation sur la D83	Carte réseau 72, 94 et 120 tonnes Restrictions de hauteur

### **II) Travaux sur le réseaux de la CeA**

Sur notre site <https://inforoute.alsace.eu>, vous trouverez l'inforoute TE précisant l'ensemble des chantiers en cours ou à venir sur les routes départementales des itinéraires TE de cat2 et 3. D'autres chantiers sont également affichés via des icônes.

Ces informations ne dispensent pas le transporteur de faire la reconnaissance de l'itinéraire.

### **III) Prescriptions générales de circulation**

#### **a) Franchissement des ouvrages d'art :**

Afin de ne pas générer des effets dynamiques non souhaités, le convoi évitera toute manœuvre intempestive sur l'ensemble des ouvrages.

#### **b) Reconnaissance de l'itinéraire :**

Avant toute circulation de convoi, il est de la responsabilité du transporteur de s'assurer du passage du convoi en tous points du trajet : hauteur, largeur et rayon de giration.

#### **c) Ouverture et fermeture des glissières sur le réseau 2x2 voies :**

Le transporteur prendra contact avec les entreprises spécialisées, les sociétés CM2E, SAERT ou SIGNATURE, pour les ouvertures – fermetures de glissières, la mise en œuvre de la signalisation pour ces travaux et pour toutes interventions de dépose ou de mise en place de la signalisation nécessaire dans le cadre de la circulation du convoi.

Les frais occasionnés pour la mise en œuvre de ces mesures sont intégralement à la charge du pétitionnaire.

L'entreprise SAERT, CM2E ou SIGNATURE, avant toute intervention sur le domaine public départemental :

- Prendra contact avec le(s) CRA de la CeA concerné(s) pour une demande d'intervention au minimum 10 jours avant le passage du convoi
- Informera le(s) CRA de la CeA concerné(s) du mode d'exploitation et d'intervention des ouvertures et fermetures des glissières ou dépose de signalisations verticales, avec validation.
- Les gestionnaires concernés feront l'objet d'une information du jour d'intervention (avec l'horaire estimé) pour toutes interventions, notamment pour l'ouverture et la fermeture des glissières de sécurités, dépose et repose de signalisation.

**d) Accompagnement par les forces de l'ordre :**

Pour toute circulation d'un convoi nécessitant un contre-sens sur les RD83, RD483 ou des bretelles des échangeurs sur le territoire de la CeA (Bas-Rhin et Haut-Rhin), la présence des forces de l'ordre est obligatoire aux points singuliers. L'accompagnement des forces de l'ordre, y compris une circulation exclusivement de nuit, est obligatoire sur le réseau autoroutier de gestion CeA dès que le gabarit dépasse 3,20 mètres de large ou 30 mètres de long (sauf prescriptions contrares mentionnées ci-dessous).

**e) Signalisation :**

Dans le cadre de la circulation d'un convoi nécessitant la dépose et repose de signalisation, celui-ci sera accompagné d'une équipe technique. Toute dépose de signalisation doit impérativement être reposée à l'identique après le passage du convoi.

**f) Information – circulation sur le réseau autoroutier et départemental en 2x2 voies de la CeA :**

*Pour toute circulation d'un transport exceptionnel, de catégorie 2 ou 3, sur le réseau routier en 2x2 voies et autoroutier de la CeA mentionné dans le tableau ci-dessous, il est impératif que le transporteur informe les centres routiers d'Alsace concernés par l'itinéraire, au minimum 15 jours avant toute circulation et disposer d'un retour favorable.*

*Si le dossier est traité par un mandataire, il portera cette obligation d'information au transporteur.*

*En l'absence d'information auprès des gestionnaires mentionnés ci-dessous et en cas de blocage ou gêne intempestive de la circulation, la CeA fera appel aux forces de l'ordre pour constatation et application d'une contravention.*

Liste des sections en 2x2 voies sur le réseau routier autoroutier et départemental de la CeA :

Réseau routier	Centre routier d'Alsace	Contacts Bas-Rhin	Contacts Haut-Rhin
A35 entre Lauterbourg et l'A4 (EMS)	CAA Soufflenheim	<a href="mailto:cei.soufflenheim.sa@alsace.eu">cei.soufflenheim.sa@alsace.eu</a>	
A352 entre Dorlisheim et l'EMS	CAA Ebersheim	<a href="mailto:cei.ebersheim.sa@alsace.eu">cei.ebersheim.sa@alsace.eu</a>	
A35 entre l'EMS et A35/D83 Saint-Hippolyte	CAA Ebersheim	<a href="mailto:cei.ebersheim.sa@alsace.eu">cei.ebersheim.sa@alsace.eu</a>	
D83 entre Saint-Hippolyte et D83/D1083 Kogenheim	CRA Sélestat	<a href="mailto:cei.selestat@alsace.eu">cei.selestat@alsace.eu</a>	
D83 entre limite D83/D1083 vers Kogenheim et EMS	CRA Erstein	<a href="mailto:cei.erstein@alsace.eu">cei.erstein@alsace.eu</a>	
D1063 contournement d'Haguenau	CRA Haguenau	<a href="mailto:cei.haguenau@alsace.eu">cei.haguenau@alsace.eu</a>	
D500 entre Dorlisheim et Obernai	CRA Molsheim	<a href="mailto:cei.molsheim@alsace.eu">cei.molsheim@alsace.eu</a>	
D83, D1b1 ou circulation à contre-sens au niveau de Saint-Hippolyte, sens nord - sud	CRA Lapoutroie, CAA Ebersheim, CAA Sainte-Croix-en-Plaine	<a href="mailto:cei.ebersheim.sa@alsace.eu">cei.ebersheim.sa@alsace.eu</a>	<a href="mailto:cei.lapoutroie@alsace.eu">cei.lapoutroie@alsace.eu</a> ; <a href="mailto:cei.sainte-croix.sa@alsace.eu">cei.sainte-croix.sa@alsace.eu</a>
A35 entre Houssen et A35/D55 Baldersheim	CAA Sainte-Croix-en-Plaine		<a href="mailto:cei.sainte-croix.sa@alsace.eu">cei.sainte-croix.sa@alsace.eu</a>
A35 entre A35/D55 Baldersheim et Saint-Louis	CAA Rixheim		<a href="mailto:cei.rixheim.sa@alsace.eu">cei.rixheim.sa@alsace.eu</a>
A36 entre D1066/A36 Lutterbach et l'Allemande	CAA Rixheim		<a href="mailto:cei.rixheim.sa@alsace.eu">cei.rixheim.sa@alsace.eu</a>
D83 entre A35 Saint-Hippolyte et D83/A35 Houssen	CAA Sainte-Croix-en-Plaine		<a href="mailto:cei.sainte-croix.sa@alsace.eu">cei.sainte-croix.sa@alsace.eu</a>
D83 entre limite D83/A35 Houssen et A36 Burnhaupt	CAA Soultz		<a href="mailto:cei.soultz.sa@alsace.eu">cei.soultz.sa@alsace.eu</a>
D430 entre Guebwiller et Illsach	CAA Soultz		<a href="mailto:cei.soultz.sa@alsace.eu">cei.soultz.sa@alsace.eu</a>
D1066 entre Brunstatt-Didenheim et Lutterbach	CAA Rixheim		<a href="mailto:cei.rixheim.sa@alsace.eu">cei.rixheim.sa@alsace.eu</a>
D1066 entre Lutterbach et Vieux-Thann	CAA Soultz		<a href="mailto:cei.soultz.sa@alsace.eu">cei.soultz.sa@alsace.eu</a>

**g) Prescriptions de circulation sur le réseau autoroutier de la CeA**

Pour les convois ≤ 3.20 mètres de largeur et ≤ 30 mètres de longueur :

- Circulation autorisée de jour comme de nuit
- Hauteur maxi 4.70 mètres

Pour les convois > 3.20 mètres de largeur ou > 30 mètres de longueur :

- Circulation de nuit entre 22h00 et 5h00

- Accompagnement obligatoire par l'EDSR sur le réseau autoroutier
- Hauteur maxi 4.70 mètres

Circulation des TE en cas de basculement de la circulation :

- La circulation des TE de cat 1 est autorisée à franchir le basculement
- La circulation des TE de catégorie 2 et 3 est interdite
- Hauteur maxi 4.70 mètres

**IV) Chantiers en cours sur le réseau routier départemental**

**RD25 Wasselonne**

Collectif en construction.

Période : jusqu'au 31 juillet 2026

Mesures d'exploitation :

Route barrée pour les poids lourds, la circulation des TE interdite.

**RD83 Benfeld**

Travaux d'aménagement : liaison entre D83 et D829 avec création de 2 giratoires au niveau des raccordements et 1 ouvrage d'art sur la D83

Durée : jusqu'à mi 2027

**Circulation des TE interdite sur la D83 de juin à novembre 2026 : motif création d'un ouvrage d'art sur la D83.**

Pour information, durant cette période, la circulation des VL et PL se fera via un shunt 2x1 voies, route bidirectionnelle non adaptée à la circulation des transports exceptionnels de cat 2 et 3.

De juin à novembre 2026, la circulation des TE pourra se faire :

- o Sens sud-nord via la D829 ou la D83, rue Joseph Siat pour rejoindre la D829 et retour sur la D83.
- o Sens nord-sud par la D83, ouverture ITPC par la SAERT, circulation à contre-sens lors du basculement pour rejoindre la D829 et accompagnement des forces de l'ordre pour la gestion du trafic, l'ensemble au frais du transporteur. L'ITPC sur la D83 se situe au PR89+758.

Pour tout renseignement sur les possibilités et les modalités de circulation durant les travaux, prendre contact avec Mr [stephane.koch@alsace.eu](mailto:stephane.koch@alsace.eu) (tél **0603695908**) et [herve.mull@alsace.eu](mailto:herve.mull@alsace.eu)

**RD83/RD426 Erstein**

Travaux d'aménagement « mode de déplacement doux ».

Durée : jusqu'à octobre 2026

Sur la D83, au niveau de l'ouvrage d'art RD83/RD426 :

Durant les travaux et dans les 2 sens de circulation, les transports exceptionnels de cat 1 et 2 pourront circuler sur la RD83 au niveau de l'ouvrage d'art D83/D426, en juin, sous réserve de respecter les prescriptions de gabarit ci-dessous :

Limitée à 4.70 mètres de hauteur dans le sens Sud – Nord

Limitée à 5.05 mètres de hauteur dans le sens Nord – Sud

Limitée à 3.50 mètres de largeur dans le sens Nord – Sud

Limitée à 3.50 mètres de largeur dans le sens Sud - Nord

La circulation des convois de catégorie 3 pourra se faire sous réserve d'un avis favorable écrit du Centre Routier Alsace d'Erstein par tél 03.68.33.81.15, mail [cei.erstein@alsace.eu](mailto:cei.erstein@alsace.eu), de Mrs [stephane.koch@alsace.eu](mailto:stephane.koch@alsace.eu) et [herve.mull@alsace.eu](mailto:herve.mull@alsace.eu) (0603695908).

**Jusqu'au 30 mai 2026 Circulation des transports exceptionnels interdite sur la D83 au niveau de l'ouvrage d'art RD83/RD426 :**

Basculement de la circulation: les TE de cat 1 sont autorisés à circuler dans le basculement avec une hauteur limitée à 4.70 mètres.

Sous réserve d'une vérification géométrique de l'itinéraire, la circulation des TE d'un PTR jusqu'à 120 t pourra se faire :

*par la route longeant le Rhin entre Marckolsheim et Eschau (D52, D426, D468)*

*par la D1422, D426, D500, D392 via Sélestat, Obernai, Dorlisheim, Entzheim*

*Rappel : la circulation des TE sur la D424, entre Sélestat et Marckolsheim, est limitée à 100 tonnes.*

Vu le chantier en cours durant jusqu'en octobre 2026, pour toute circulation de convois exceptionnels à venir et le plus tôt en amont, il est impératif que chaque transporteur prenne contact avec Mr [stephane.koch@alsace.eu](mailto:stephane.koch@alsace.eu) (tél **0603695908**) et [herve.mull@alsace.eu](mailto:herve.mull@alsace.eu) afin de vérifier et de disposer des périodes effectives de possibilité de circulation selon le gabarit.

### **RD83 entre Guémar et Bergheim**

Renforcement de chaussée sens Strasbourg vers Colmar, du PR 1+300 sur l'A 35 au PR 57+800 sur la RD 83.

Période : du mercredi 13 mai 2026 à 00h00 au lundi 18 mai 2026 à 5h00

Mesures d'exploitation :

Basculement de la circulation, circulation des TE de catégorie 2 et 3 interdits

### **RD105 Saint-Louis**

Création et ripage des bretelles aux échangeurs 36 et 37,

mise à 2x2 voies de la RD105 entre le giratoire d'entrée de Saint Louis et le giratoire du Fret de l'Euroairport

Durée : jusqu'au 31 décembre 2026

Mesures d'exploitation :

Neutralisation des voies de circulation ou de bande dérasée de droite ou de gauche, fermetures de bretelle, accès de chantier, limitations de vitesse (voir les arrêtés de circulation sur le site [www.inforoute.alsace.eu](http://www.inforoute.alsace.eu))

Jusqu'à fin 2026 : dévoiement de la D105 avec mise en service d'un ouvrage d'art provisoire au niveau de l'A35 Saint-Louis : le transporteur doit impérativement faire une reconnaissance de l'itinéraire et faire une vérification géométrique de passage. Les convois à fort gabarit devront modifier leur itinéraire.

### **D419 giratoire Carspach**

Renouvellement de la couche de roulement

Période : la nuit du 18 au 19 mai entre 200h00 et 8h00

Mesures d'exploitation :

Route barrée de nuit, circulation des transports exceptionnels autorisée de jour.

### **RD1363 Scheibenhart frontière**

Travaux de déconstruction d'un auvent au niveau de la plateforme douanière.

Période : jusqu'au 22 mai 2026 inclus

Mesures d'exploitation :

RD1363 barrée au niveau de la frontière, plateforme douanière, de jour comme de nuit.

L'itinéraire de déviation via les parkings de la plateforme douanière est autorisé uniquement aux convois de catégorie 1.

La circulation des transports exceptionnels jusqu'à 80 tonnes, souhaitant se rendre en Allemagne, pourra se faire par la RD504 via Roppenheim.

La circulation des transports exceptionnels à fort gabarit devra se faire via Strasbourg, en empruntant la M353 pour se rendre en Allemagne.

Une reconnaissance de l'itinéraire est indispensable dans le cadre de la circulation des convois exceptionnels.

## **V) Chantiers en cours sur le réseau autoroutier**

### **A35 secteur Saint-Louis**

Travaux d'aménagement entre les échangeurs 36 et 37

Mise en 2x3 voies de l'A35 de l'échangeur 36 à l'échangeur 37,

Création d'une collectrice entre les échangeurs 36 et 37,

Création de bretelles aux échangeurs 36 et 37

Durée : jusqu'au 31 décembre 2026

Mesures d'exploitation :

A35 Sens 1 :

- Circulation sur la voie de droite de 3.20m et la voie de gauche de 2.80m. Une bande d'arrêt d'urgence (BAU) de 3.00m est conservée.

Suppression de la bande dérasée de gauche

Limitation de vitesse à 70 km/h sur la zone chantier

Interdiction de dépasser pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la zone chantier

Limitation de vitesse à 110 km/h en dehors de la zone de chantier depuis l'échangeur n°35

A35 Sens 2 :

- Circulation sur la voie de droite de 3.20m et la voie de gauche de 2.80m. Une bande dérasée de droite (BDD) de 1.00m est conservée

Suppression de la bande dérasée de gauche

Limitation de vitesse à 70 km/h sur la zone chantier

Interdiction de dépasser pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la zone chantier

Limitation de vitesse à 110 km/h en dehors de la zone de chantier jusqu'à l'échangeur n°35

(voir les arrêtés de circulation sur le site [www.inforoute.alsace.eu](http://www.inforoute.alsace.eu))

**A venir :**

**Durée** : du vendredi 12 juin 2026 au lundi 15 mars 2027 à 20h00

**Du** lundi 20 octobre 2025 à partir de 06h00 au lundi 15 mars 2027 à 20h00 :

- Dévoiement de la circulation
- Réduction des voies de circulation

- Neutralisation de la BAU

La prochaine phase des travaux consiste à poser l'ouvrage d'art définitif qui enjambe l'A35 au niveau de l'échangeur n°37 « Saint-Louis ». Cette opération se déroulera en 3 phases :

- La pose du pont prévue du samedi 13 juin à 22h00 au dimanche 14 juin à 22h00,
- Le bétonnage du hourdis prévu du mardi 7 juillet à 21h30 au mercredi 8 juillet à 04h30,
- Le décoffrage des rives prévu du mardi 4 août à 21h30 au mercredi 5 août à 04h30

Ces travaux nécessiteront la fermeture de l'autoroute dans les deux sens de circulation au niveau de l'échangeur 37 et un itinéraire de déviation sera mis en place localement.

Le détail des mesures d'exploitation figurera dans le nouvel arrêté de circulation qui sera disponible fin de semaine 21 sur le site <https://inforoute.alsace.eu>

### **A35 OA La Moder vers Rohrwiller**

Reprofilage de chaussée, dispositif de retenue et joints sur OA, sens Lauterbourg vers Strasbourg

Période : du 04 mai au 10 juillet 2026

Mesures d'exploitation :

Basculement au niveau du chantier OA La Moder

## **VI) Prévisions chantiers sur le réseau départemental**

### **RD6 Ingwiller**

Travaux d'enrobés.

Période : du 6 au 10 juillet 2026

Mesures d'exploitation :

Route barrée de nuit.

### **D52 vers Gerstheim et Rhinau**

Renouvellement de la couche de roulement

Période : du 26 au 28 mai et du 2 au 4 juin 2026

Mesures d'exploitation :

Route barrée de jour et nuit, la circulation des transports exceptionnels est interdite sur la D52 à hauteur des travaux

Modalités de circulation des transports exceptionnels

La circulation des transports exceptionnels jusqu'à 72 tonnes pourra se faire par la D468 entre le carrefour D468/D426 Erstein et le carrefour D468/D424 Marckolsheim.

La circulation sur la D211 Diebolsheim est interdite aux convois entre la D468 et la D52.

La circulation des transports exceptionnels jusqu'à 120 tonnes pourra se faire depuis Strasbourg, par la D392, D500, D426, D1422 vers Sélestat.

L'emprunt des itinéraires TE alternatifs devra faire l'objet d'une vérification géométrique de passage et l'absence de travaux.

### **RD83 Vignerion entre Wettolsheim et Wintzenheim**

Renforcement de chaussée sur RD 83 du PR 42+000 au PR 43+700

Période : NUIITS du lundi 29 juin au samedi 11 juillet 2026 (20h00 à 05h00)

Mesures d'exploitation :

Route barrée

### **RD263 Wissembourg : section giratoire RD 243 à Wissembourg.**

Enduits superficiels.

Période : du 1 au 19 juin 2026

Mesures d'exploitation : route barrée de jour, travaux en 4 phases

### **D415 Kaysersberg**

Couche de roulement entre les Communes de Kaysersberg et Hachimette.

Période : entre le 7 août et le 20 septembre 2026

Mesures d'exploitation :

Route barrée

### **D415 Neuf-Brisach**

Réfection couche de roulement (BB) entre giratoire RD 290 et giratoire RD 468

Période : du 13 au 31 juillet 2026

Mesures d'exploitation :

Route barrée

### **D419 « 3 maisons » vers Ranspach-Le-Haut**

Renouvellement de la couche de roulement

Période : pendant les congés scolaires

Mesures d'exploitation :

Route barrée de nuits

**D426 Meistratzheim**

Renouvellement de la couche de roulement

Période : du 1 au 5 juin

Mesures d'exploitation :

Route barrée.

**RD430 Kingersheim**

Travaux d'aménagement d'une passerelle doux à Kingersheim entre la D38 et la D20.

Période : fin 2026

Mesures d'exploitation :

Route barrée de nuit pour la pose de la passerelle.

**RD430 / D4B Soultz**

Travaux au niveau de l'échangeur nécessitant la fermeture de bretelles.

Période : du 20 au 21 mai 2026

Mesures d'exploitation :

Bretelles fermées, section courante de la RD4b fermée durant 2 journées et une nuit.

**RD468 Diebolsheim**

Travaux d'enduis superficiels.

Période : du 11 au 12 juin 2026

Mesures d'exploitation :

Route barrée, la circulation des transports exceptionnels pourra se faire par la D52.

**D502 Frontière allemande**

Travaux sur le barrage du Rhin côté allemand

Période : la nuit du 15 et 16 juin 2026 et la nuit du 02 au 03 juillet 2026, de 21h00 à 05h00

Mesures d'exploitation :

Route barrée

**D517/D6 Bouxwiller**

Réfection giratoire club canin Bouxwiller

Période : du 8 au 12 juin 2026

Mesures d'exploitation :

Route barrée

**D927 Haguenau**

Sécurisation de la traversée cyclable sur la RD927

Période : automne 2026

Mesures d'exploitation : Alternat

**D1004/D218 Otterswiller**

Réfection des enrobés du giratoire + bretelle accès à la RD1004 vers Marmoutier

Période : période juin 2026

Mesures d'exploitation :

Route barrée durant 4 nuits

**D1004/D260 Wasselonne**

Réfection des enrobés du giratoire

Période : période juillet - août 2026

Mesures d'exploitation :

Route barrée durant 3 nuits

**RD1059 Altenberg Contournement de Chatenois »**

Renforcement de chaussée sur le giratoire RD1059 / RD 559

Période : NUIITS du mercredi 1 au vendredi 3 juillet 2026 (18h00 à 05h00)

Mesures d'exploitation :

Neutralisation de demi giratoire avec basculement 1+1

Fermeture d'une section de la RD559 et Route de Sélestat

TE de cat 2 et 3 interdit

**RD1059 OA Viaduc St Blaise et Sobache « entre St Marie aux Mines et Lièpvre »**

Étanchéité et renforcement de chaussée sur ouvrages

Période : du 27 avril au 10 juillet 2026 et du 15 juillet au 14 août 2026

Mesures d'exploitation :

Neutralisation d'une voie de circulation par SMV lourd, successivement dans les deux sens.

Fermeture RD 1059 entre St Marie aux Mines et Lièpvre.

- du 27 avril au 10 juillet 2026 – Neutralisation d'une voie au droit des ouvrages d'art (maintien de 2 voies de circulation). Les deux sens sont successivement concernés par ce mode d'exploitation,
- du 15 juillet au 14 août 2026 – Fermeture de la RD 1059 entre St Marie aux Mines et Lièpvre.

#### **RD1062 entre Haguenau et Mertzwiller**

Travaux de réparation d'un garde-corps sur ouvrage d'art.

Période : du mardi 19 Mai 2026 et jusqu'au vendredi 29 Mai 2026 inclus

Mesures d'exploitation : Alternat entre 8h00 et 16h30.

Pour les convois de grandes largeurs, il y aura lieu de déposer et reposer la signalisation, immédiatement avant et après le passage du convoi, par une équipe technique accompagnant le transporteur. Cela ne doit pas être fait par le chauffeur.

#### **RD1062 Niederbronn Les Bains**

Travaux d'enrobés.

Période : du Lundi 18 Mai 2026 et jusqu'au Samedi 23 Mai 2026 inclus

Mesures d'exploitation : Route barrée de 19h30 à 06h00.

Circulation des transports exceptionnels autorisée de jour

#### **RD1062 entre RD 28 et giratoire Sandholtz**

Travaux d'enrobés.

Période : le 1 et 2 octobre 2026

Mesures d'exploitation :

Route barrée de nuit

#### **RD1063 Contournement d'Haguenau**

Travaux d'enrobés.

Période : période du 6 juillet au 4 août 2026

Mesures d'exploitation :

Route barrée avec basculement de la circulation, bretelles barrées.

#### **RD1066 Enchenberg « vers Thann »**

Réhabilitation de chaussée sur D1066 du PR 25+900 au PR 25+000, chaussée Mulhouse vers Thann

Période : du lundi 15 au samedi 20 juin 2026

Mesures d'exploitation :

Basculement de la circulation

#### **D1420 Dorlisheim**

Renouvellement enrobés entre échangeur Dorlisheim et giratoire Atrium (exclu)

Période : du 26 mai au 6 juin 2026 de 19h30 à 6h00

Mesures d'exploitation :

Route barrée de nuit, déviation interdite aux transports exceptionnels.

Circulation des transports exceptionnels autorisée de jour.

#### **D1420 St Blaise La Roche**

Travaux d'aménagement de sécurité (1ère phase des travaux du giratoire de Colroy-La-Roche).

Période : entre mi-août et fin septembre, 1 mois

Mesures d'exploitation :

Route barrée

#### **D1422 au niveau du carrefour D1422/D5 et du carrefour D1422/D62 (Ban de Barr)**

Travaux d'enrobés.

Période : du 18 au 22 mai

Mesures d'exploitation :

Alternat

### **VII) Prévisions chantiers sur le réseau autoroutier**

#### **A35 Meyenheim**

Travaux de purges et reprise d'un joint d'OA dans le sens Colmar vers Mulhouse

Période : du mercredi 03 juin au vendredi 05 juin 2026 de 21h00 à 06h00.

Mesures d'exploitation :

L'autoroute est coupée au niveau de la sortie à l'échangeur n° 30 « Meyenheim » au PR 82+800 dans le sens Colmar vers Mulhouse de 21h00 à 06h00. La circulation des TE de catégorie 2 et 3 est interdite sur l'itinéraire de déviation.

#### **A35 Aire de Battenheim**

Travaux d'aménagement de l'aire et reprise des enrobés

Période : du dimanche 31 mai au mardi 08 septembre 2026. Mesures d'exploitation :

Neutralisation de la voie lente les nuits du 02 au 05 juin 2026.

**A35 3 Chênes « entre Niedernai et Bourgheim »**

Travaux de renforcement de la chaussée - enrobés

Période : du 8 au 20 juin 2026

Mesures d'exploitation :

Basculement

Fermeture de bretelles, RD 500 de sens Molsheim vers Colmar

**A35-A36 Safary « Bretelle de liaison A35 vers A36 Belfort »**

Renforcement de chaussée sur la liaison autoroutière A35 Colmar vers A36 Belfort

Période : du 22 au 26 juin 2026

Mesures d'exploitation :

Fermeture de la liaison autoroutière A35 vers A36

La circulation des Transports Exceptionnels de catégories 2 et 3 est interdite dans le sens Allemagne vers Belfort, entre les échangeurs 21 Usine Peugeot et 20 Ile Napoléon.

**A35 Neewiller « OA à hauteur de Neewiller Près Lauterbourg »**

Remplacement des appareils d'appuis de l'OA, sens Lauterbourg vers Strasbourg

Période : du 31 août au 19 septembre 2026

Mesures d'exploitation :

Basculement au niveau du chantier

**A35 OA D541/A35 Stellantis**

Remplacement des joints de chaussée et couche de roulement sur l'OA, sens Bâle vers Mulhouse

Période : du 17 au 22 août 2026

Mesures d'exploitation :

Basculement au niveau du chantier

**A36 l'ILL « vers Illzach »**

Réhabilitation de chaussée sur A36 du PR 108+000 au PR 105+700, chaussée Allemagne vers A36 Belfort

Période : du 14 juillet au 14 août 2026

Mesures d'exploitation :

Basculement au niveau du chantier

**A36 Sens Allemagne vers Belfort, dans l'échangeur de la croix de la Hardt, au PR 110+950**

Travaux d'inspection d'une potence de signalisation

Période : 1 nuit du jeudi 26 au vendredi 27 mars 2026

Mesures d'exploitation :

Fermeture de bretelles et déviation du trafic

- Par l'A 36 en direction de Belfort jusqu'à l'échangeur 20 Ile Napoléon.
- Sortie à l'échangeur 20 Ile Napoléon et reprise de l'A 36 dans le sens Belfort vers Allemagne